

Lista de Precios

Pedidos : ventaslima@fagy.com.pe

WhatsApp: 933 965 491

Web: www.fagy.com.pe



PROTECCIÓN DE MANOS



GUANTE DIELECTRICO CLASE 00 (500V)

- Longitud: 36 cm
- Espesor: 0.05 cm
- Talla: 8, 9 y 10

S/ 125.00

sofamel



S/155.00

sofamel

GUANTE DIELECTRICO CLASE 0 (1000V)

- Longitud: 36 cm
- Espesor: 0.1 cm
- Talla: 8, 9 y 10



S/245.00

sofamel

GUANTE DIELECTRICO CLASE 1 (7500V)

- Longitud: 36 cm
- Espesor: 0.15 cm
- Talla: 8, 9 y 10



S/275 .00

sofamel

GUANTE DIELECTRICO CLASE 2 (17000V)

- Longitud: 36 cm
- Espesor: 0.23 cm
- Talla: 8, 9 y 10



S/335.00

sofamel

GUANTE DIELECTRICO CLASE 3 (26500V)

- Longitud: 36 cm
- Espesor: 0.29 cm
- Talla: 8, 9 y 10



S/525.00

sofamel

GUANTE DIELECTRICO CLASE 4 (36000V)

- Longitud: 41 cm
- Espesor: 0.36 cm
- Talla: 9, 10 y 11



FAGY

SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES



GUANTE MULTIFLEX ROJO PALMA DE LÁTEX

- 40% Algodón + 20% Poliéster + 40% Látex.
- Certificado EN 338: 2006 - Resultado 2143X.



De 1 a 60 pares:

S/4.50

De 60 a 120 pares:

S/4.00

De 120 a 240 pares:

S/4.00

Mayor a 240 pares:

S/ 4.00

*Tallas:
8 y 9.



GUANTE PALMA DE PU NEGRO

- 60% Poliéster + 40% PU.
- Certificado: EN 338: 2006 - Resultado 3131X.



De 1 a 60 pares:

S/4.00

De 60 a 120 pares:

S/3.70

De 120 a 240 pares:

S/3.70

Mayor a 240 pares:

S/3.70

*Tallas:
8 y 9.



GUANTE ANTICORTE NIVEL 5

- 60% HPPE + 40% PU.
- Certificado EN 338: 2006 - Resultado 4X43C.



De 1 a 60 pares:

S/13.50

De 60 a 120 pares:

S/13.00

De 120 a 240 pares:

S/13.00

Mayor a 240 pares:

S/12.50

*Tallas:
8 y 9.



*Tallas:
8 y 9.

S/ 16.00

GUANTE DE SEGURIDAD PD8046

• Marca:



- Forro: Revestimiento de nivel 5 de corte de HDPE
- Recubrimiento: Recubrimiento de PU en la palma.
- Puño: Muñequera de punto.
- CE EN420:2003+A1:2009.

Refuerzo
entre pulgar
e índice



PROTECCIÓN PARA LA PIEL



S/150.00

PROTECTOR SOLAR FPS 50+ 1 L

- Protege de los rayos UV-A (320 - 400 nm) y UV-B (290 - 320 nm)
- Registro NSO: NSOCO3982 - 10PE



S/ 38.00

PROTECTOR SOLAR FPS 50+ 120 ml

- Protege de los rayos UV-A (320 - 400 nm) y UV-B (290 - 320 nm)
- Registro NSO: NSOCO3982 - 10PE





SEGURIDAD VIAL



S/ 1.20

BARBIQUEJO 2 PUNTOS PARA CASCOS

- Peso: 9 gr.
- Materia prima: 100% polipropileno (virgen) algodón y elástico.
- Color: transparente
- Fabricación: Inyección de plástico Moldeado.0



S/ 35.00

POSTE PLÁSTICO DE SEÑALICACIÓN

- Tipo de producto: Poste plástico - Parante.
- Peso: 950 gr.
- Materia prima: 100% polipropileno (virgen)
- Altura: 1.03 m.



S/ 13.00
x metro

CADENA DE PLÁSTICO

- Tipo de producto: Cadena bicolor de plástico
- Peso: 6 gr.
- Materia prima: 100% polipropileno (virgen).



PROTECCIÓN ANTICAÍDAS



S/ 185.00

ARNÉS 3 ANILLAS CUERPO COMPLETO MODELO HT73312

- Ancho de cinta 45mm +/- 1 mm.
- Cinta plana de poliéster, hebillas y argollas metálicas.

LÍNEA DE VIDA DOBLE MODELO HT75606

- Longitud 1.80 mts
- Peso: 1.6 kgr
- Ancho de cinta 45 mm +/- 1mm




PROTECCIÓN CORPORAL



S/ 9.90

BUZO DESCARTABLE BLANCO

- Marca: **STEEL GUARD**
- Composición: PE (polietileno) microporoso y PP (polipropileno).
- Material microporoso 55 grs.
- Tallas disponibles: M, L, XL y XXL.





S/430.00

OVEROL IGNÍFUGO COA350

• Marca:



- 99 % algodón, 1 % antiestático, 350 g/m, Satén.
- Color: Azul marino.
- Botones a presión en el cierre delantero
- Cierre frontal con cremallera de latón
- Cinta reflectante FR de 50 mm en hombros, mangas y piernas.
- 2 bolsillos en el pecho con solapa y 1 bolsillo en la manga con solapa.
- 2 bolsillos para las manos y 2 bolsillos traseros.
- Pliegues en la espalda.
- Cintura y puños ajustables.
- Tallas disponibles: S, M, L y XL



IEC 61482



EN11611



EN11612



EN1149



**ATPV=16 cal/cm²
ARC2**



CÍCLOS DE LAVADO



PROTECCIÓN VISUAL

LENTE DE SEGURIDAD SG003

• Marca:



- Color: Verde y anaranjado.
- Marco: Policarbonato de alta resistencia.
- Lente: Lente de policarbonato supertransparente.
- Punta de la nariz: TPR suave y cómoda.
- Aplicación: Construcción, rectificado, corte de metales, pintura, taller, laboratorio, tiro, ciclismo, etc.
- CE EN 166:2001, ANSI/ISEA Z87.1



Ajuste para la cara



Punta de nariz
TPR suave y cómoda

Estilos de la patillas:
Protectores laterales
integrados

S/ 13.00



S/ 6.00

LENTE ANTIPARRA LB-008A

• Marca: **OTG Lens**

- Resistente a salpicaduras.
- Marco de PVC flexible y suave para el rostro.
- Antiempañante - Antirayadura.



CALZADO DE SEGURIDAD



S/ 255.00



CALZADO DE SEGURIDAD L7296

- Cumple con la norma ASTM F2413.
- Punta de acero.
- Suela antiperforante.
- Tallas: 39 al 45.



S/86.00



CALZADO DE SEGURIDAD S1- KADESH

- Cumple con la norma EN ISO 20345:2011.
- Resistente al impacto de 200J.
- Tallas: 35 al 45.



S/310.00



CALZADO DIELECTRICO M8010

- Cumple con las normas EN ISO20344:2011 y ASTM F2413.
- Calzado Dieléctrico 18KV.
- Puntera: Composite.
- Tallas: 36 al 45.



S/ 232.00

CALZADO DE SEGURIDAD M8356

- Cumple con la norma EN ISO 20345:2011 SBP+I SRC
- Inyección PU/Caucho
- Placa de entresuela de Kevlar
- 100% cuero de vaca original
- Tallas: 36 al 45.



S/280.00



CALZADO DIELECTRICO M8179

- Cumple con las norma ASTM F2413.
- Calzado Dieléctrico 14KV.
- Punta de acero.
- Tallas: 39 al 45.