# V-TEC™ PFL de 3 m de MSA

Limitador de caída personal: una innovación impresionante en tamaño compacto





SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC: 20603281315
FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC
Telefonos: 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100
Pagina Web: www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com
Lima - Peru

### V-TEC™ PFL (limitador de caída personal) de 3 m de MSA

Apto para varias aplicaciones, el PFL, de 3 m, está diseñado de forma específica para entornos con anclaje cercano.

#### Compacto y versátil

El V-TEC™ PFL de MSA es el elemento de amarre retráctil más compacto y ligero jamás desarrollado, con tecnología para la absorción de energía radial por resorte múltiple. Este nuevo diseño elimina la necesidad de utilizar un amortiguador de energía fuera de la carcasa, lo que le permite ser el limitador de caída personal más pequeño del mercado.

### Fiable y tranquilizador

La garantía de por vida de MSA permite que los usuarios trabajen en altura con la confianza de que el PFL seguirá proporcionándoles seguridad en los momentos más importantes. El producto ofrece retención en las caídas para usuarios de 60 a 140 kg, incluidas las herramientas.



### PFL de MSA

# La primera línea de vida retráctil del mundo con tecnología de absorción de energía radial por resorte múltiple

- Amortiguador de energía integrado
- No requiere de ajuste/verificación ni de otros ajustes
- El amortiguador de energía está totalmente protegido de los contaminantes externos

#### Rango de movimiento libre

Punto de enganche totalmente giratorio para una flexibilidad máxima: 360° y 180°

#### Ingeniería de precisión

Mecanismo de trinquete con estructura reforzada

#### Gran durabilidad

La línea de vida retráctil está alojada en una carcasa de policarbonato que, al ser transparente, facilita la inspección visual de los componentes internos críticos

#### Materiales superiores

Componentes fabricados con acero inoxidable de alta calidad y plásticos técnicos

RUC : 20603281315 FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC

Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100
Pagina Web : www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com


Lima - Peru



### Conectores disponibles

El V-TEC PFL de MSA se suministra con mosquetón superior de acero o de aluminio y ofrece una gran variedad de conectores disponibles.













### Enganche rápido de acero forjado

- Material de acero con gran resistencia a la tracción
- · Acabado cincado
- Conforme a EN, ANSI y CSA

#### Mosquetón/gancho

- Triple cierre
- Aleación de aluminio
- Conforme a EN, ANSI y CSA


### Gancho de aluminio para andamio

- Aleación de aluminio
- Conforme a EN, ANSI y CSA


## Gancho rápido de aluminio

- Ligero
- Conforme a EN


















## Enganche rápido giratorio de acero forjado

- Cierre de doble acción / automático
- Material de acero con gran resistencia a la tracción
- Acabado cincado
- Conforme a EN, ANSI y CSA

### Mosquetón/gancho giratorio

- Triple cierre
- Aleación de aluminio
- Conforme a EN, ANSI y CSA

## Gancho de acero para andamio

- Material de acero con gran resistencia a la tracción
- Acabado cincado
- Conforme a EN, ANSI y CSA

#### Gancho de aluminio

- Aleación de aluminio
- Anodizado negro
- Ligero

### Normas

El V-TEC PFL de MSA tiene una carcasa muy duradera de policarbonato transparente que facilita la inspección visual de los componentes internos críticos. Es capaz de soportar temperaturas de –40° a +54°C y su línea de vida con banda textil de alto rendimiento está fabricada de conformidad con los estrictos procedimientos para el control de la calidad de Latchways. El producto ha superado ensayos según las siguientes normas:

• EN360: 2002, CNB/P/11.062

1.062 • OSHA 1926.502



RUC: 20603281315
FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC
Telefonos: 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100
Pagina Web: www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com

Lima - Peru



### Información para pedidos del PFL de 3 m de un elemento

| Referencia             | Un elemento | Banda textil | Cable | Longitud | Conexión de anclaje  | Conexión en el arnés  |
|------------------------|-------------|--------------|-------|----------|--|---|
| 63013-00AEU            | •           | •            |       | 3 m      | Gancho de aluminio para andamio                              | Mosquetón de acero  |
| 63013-00BEU            | •           | •            |       | 3 m      | Enganche rápido de acero                                     | Mosquetón de acero  |
| 63013-00CEU            | •           |              |       | 3 m      | Mosquetón giratorio de aluminio                              | Mosquetón de acero  |
| 63013-00DEU <b>(1)</b> | •           |              |       | 3 m      | Mosquetón de aluminio  | Mosquetón de acero  |
| 63013-00EEU            | •           |              |       | 3 m      | Gancho pivotante de acero                                    | Mosquetón de acero  |
| 63013-00FEU            | •           |              |       | 3 m      | Gancho de acero para andamio                                 | Mosquetón de acero  |
| 63013-00GEU            | •           |              |       | 3 m      | Gancho de aluminio para andamio                              | -   |
| 63013-00HEU            | •           |              |       | 3 m      | Enganche rápido de acero                                     | _   |
| 63013-00IEU            | •           |              |       | 3 m      | Mosquetón giratorio de aluminio                              | -   |
| 63013-00JEU            | •           |              |       | 3 m      | Mosquetón de aluminio  | -   |
| 63013-00KEU            | •           |              |       | 3 m      | Gancho pivotante de acero                                    | -   |
| 63013-00LEU            | •           |              |       | 3 m      | Gancho de acero para andamio                                 | -   |
| 63013-00MEU            | •           |              |       | 3 m      | Gancho de aluminio para andamio                              | Mosquetón de aluminio   |
| 63013-00NEU            | •           |              |       | 3 m      | Mosquetón de aluminio  | Mosquetón de aluminio   |
| 63013-000EU            | •           |              |       | 3 m      | Enganche rápido de acero                                     | Gancho de acero para andamio                                    |
| 63013-00PEU            | •           |              |       | 3 m      | Mosquetón de aluminio  | Gancho de aluminio para andamio                                 |
| 63013-00REU            | •           |              |       | 3 m      | Gancho rápido de aluminio                                    | -   |
| 63013-00SEU            | •           | •            |       | 3 m      | Gancho ligero de aluminio para barra de<br>armadura          | Mosquetón de acero  |
| 63013-00TEU            | •           | •            |       | 3 m      | Gancho ligero de aluminio para barra de<br>armadura          | Pasador cautivo de bloqueo triple<br>para mosquetón de aluminio |
| 63013-00UEU            | •           | •            |       | 3 m      | Gancho ligero de aluminio para barra de armadura             | -   |
| 63013-00VEU            |             | •            |       | 3 m      | Pasador cautivo de bloqueo triple para mosquetón de aluminio | Gancho rápido de aluminio                                       |
| 63203-00AEU            | •           |              |       | 3 m      | Gancho giratorio de acero                                    | Mosquetón de acero  |
| 63203-00BEU            | •           |              | -     | 3 m      | Gancho de acero basculante para andamio                      | Mosquetón de acero  |
| 63203-00CEU            | •           |              | -     | 3 m      | Gancho giratorio de acero                                    | _   |
| 63203-00DEU            | •           |              | -     | 3 m      | Gancho ligero de aluminio para barra de<br>armadura          | -   |

| Referencia          |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 63900-04 <b>(2)</b> | Conector TwinLink para PFL |





Su contacto directo

España Narcís Monturiol, 7 Pol. Ind. del Sudoeste 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) Tel +34 93 3725162



RUC : 20603281315 FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC

Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100 Pagina Web : www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com

Lima - Peru