

DT125



BUZO DESECHABLE CON CAPUCHA - TIPO 5 - TIPO 6

Ref. DT125



Características del producto

Buzo con capucha elástica en 3 partes, no tejido. Tipo 5/6. Compuesto de 2 materiales : Microporoso laminado y SMS. Cierre por cremallera bajo solapa. Elástico de ajuste en la cabeza, en la cintura, las muñecas y en los tobillos. Sólo uso. Embalaje individual.

Cara: Microporoso laminado 60 g/m².

Dorso: SMS 52 g/m².

COLOR

Blanco-Naranja

TALLA

M, L, XL, XXL, 3XL

Usos del producto - Riesgos



Antiestático



QUÍMICOS



PARTÍCULAS



Reformas / Profesional autónomo



Industria ligera

FAGY

SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315

FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC

Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100

Pagina Web : www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com

Lima - Peru

Los productos + - Beneficios para el usuario



DELTATEK 5000

La capa de polietileno asegura una mejor resistencia a las agresiones químicas y también una mayor resistencia mecánica (abrasión - desgarro)



Capucha de tres paneles

Acompaña los movimientos de la cabeza, para mayor comodidad



Orificio para el pulgar

Buena sujeción



Refuerzo en la entrepierna

Mayor resistencia al desgarre

0%
SILICONE
LATEX



Unión de SMS y microporoso laminado

Óptima comodidad
Menor sensación de calor gracias a la espalda aireada

Laminado microporoso

Menor riesgo de deshilachado

Antiestático

DELTA⁵⁰⁰⁰tek

DELTATEK 5000



DELTA PLUS S.A. - J.P. - ZAC - Arequipa
E-mail : information@deltaplus.com
SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315
FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC
Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100
Pagina Web : www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com
Lima - Peru

Certificaciones - Normas



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Requisitos generales para prendas de protección.



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Ropa de protección para uso contra partículas sólidas - Ropa de tipo 5

TIPO 5: Protección contra el polvo (amianto) -Tipo 5



EN13034:2005+A1:2009 Requisitos para las prendas de protección contra productos químicos que ofrecen un comportamiento limitado de protección contra líquidos químicos (equipos del tipo 6)

TIPO 6: Protección limitada contra los productos químicos líquidos Tipo 6



EN1073-2:2002 Prendas de protección contra la contaminación radioactiva. Exigencias y métodos de ensayo de prendas de protección no ventiladas contra la contaminación radioactiva en forma de partículas.

CLASE 1: Radioactividad - Factor de protección 5 - Clase 1



EN1149-5:2018 Propiedades electrostáticas - Parte 5: Requisitos de comportamiento de material y de diseño

Referencias

| Referencias | Código de barras | COLOR | TALLA |  |  |
|-------------|------------------|----------------|-------|---|---|
| DT125TM | 3295249202965 | Blanco-Naranja | M | 50 | - |
| DT125GT | 3295249202958 | Blanco-Naranja | L | 50 | - |
| DT125XG | 3295249202972 | Blanco-Naranja | XL | 50 | - |
| DT125XX | 3295249202989 | Blanco-Naranja | XXL | 50 | - |
| DT1253X | 3295249202996 | Blanco-Naranja | 3XL | 50 | - |