



Protección de la cabeza

VISOR FLASH 2

VISERAS

Visera protectora de arco eléctrico, 14 cal/cm² ASTM, protección de barbilla curvada para minimizar las molestias por los movimientos del usuario



Beneficios



Comodidad

· Protección curvada de la barbilla para reducir las molestias durante los movimientos faciales



Rendimiento

· Lente moldeada resistente a impactos y salpicaduras



Durabilidad

· Tratamiento antiarañazos para prolongar la vida útil de la lente



Compatibilidad

· Disponible con ranura para fijar accesorios



Ventajas adicionales

· Percepción de los colores
· Campo de visión más amplio

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria ligera
- Mantenimiento
- Automóvil

Certificaciones y normas



EN170
UV 2C - 1.7

EN166
1 FT 8



GS-ET-29
8-1-1



ASTM F 2178-12
14 CAL/CM² - 1+2

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 L1.7



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »
www.fagy.com.pe - www.veritadeeps.com

Editar 07/04/2026
www.deltaplus.eu



Protección de la cabeza

VISOR FLASH 2

VISERAS

Visera protectora de arco eléctrico, 14 cal/cm² ASTM, protección de barbilla curvada para minimizar las molestias por los movimientos del usuario

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Uso	Interior/exterior
Tipo de gafa	Pantalla facial
Material de los vidrios	Policarbonato
Tratamiento del vidrio	Antivaho (clasico), Antiarañazos (clásica), UV400
Color de cristal	Verde
Clase óptica	1
Número de escalón (tono)	1.7
Resistencia mecánica (lentes)	F, T
Peso (g)	230










VISOR FLASH 2

VISERAS

Protección de la cabeza

Visera protectora de arco eléctrico, 14 cal/cm² ASTM, protección de barbilla curvada para minimizar las molestias por los movimientos del usuario

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
VARCGN02GN [VISORF14V2]	Verde	-	VISOR FLASH 2	3295249280987	13295249280984	25	1	8.1 kg	32.4 cm	63.0 cm	29.8 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height

