Protección con poco peso

Vestuario laboral desechable

Esta gama de prendas de trabajo desechables incluye los productos más vendidos en la industria como gorros, cubre-zapatos, batas de visita, delantales y monos.

PP - Polipropileno

PE - Polietileno

SPP - Polipropileno Spunblown

Productos desechables, hechos de materiales de alta calidad, perfectos para la industria de la alimentación

Capucha, tobilleras, muñecas y cintura elásticas

ST11

ST11

120
30
1

100%

Mono PP 40g

Polipropileno
X Marino M-3XL
Y Blanco S-3XL

FAGY
SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315
FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC
Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100
Pagina Web : www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com
Lima - Peru

Complementos desechables

D300

2000 / 500 / 100

Delantal desechable de PE

Envasado plano

100%

PE

Blanco, Azul Talla única

69cm x 107cm

D118

200 / 50 / 1

Bata de PP para visitas

Polipropileno

Blanco S-XXL

D100

3000 / 500 / 100

Gorro desechable de PP

100%

Polipropileno

Azul, Blanco - 49cm

D340

6000 / 500 / 100

Cubre-zapatos desechable de PE

100%

1

Polietileno

Azul - 40cm

FAGY

SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315
FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC
Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100
Pagina Web : www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com
Lima - Peru

BIZTEX™

La ciencia de la protección

EN 14605
TRAJES HERMÉTICOS A LÍQUIDOS. (TIPO 3)

EN 14605
TRAJES HERMÉTICOS A PULVERIZACIONES (TIPO 4)

EN 13982-1
TRAJE PARA PARTÍCULAS SECAS TIPO 5

EN 13034
TRAJE CONTRA PULVERIZACIONES LIGERAS TIPO 6

EN ISO 14116
ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLAMA. ROPA, MATERIALES Y CONJUNTO DE MATERIALES CON PROPAGACIÓN LIMITADA DE LLAMA

EN 14126
ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA AGENTES INFECCIOSOS

EN 1073-2
PARTÍCULAS NUCLEARES

EN 1149
PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS

PROTECCIÓN QUÍMICA

ROPA BIZTEX, DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS

La ropa de protección BizTex® es una colección de prendas de uso limitado, líder del mercado, certificada y excediendo los requisitos de las más elevadas normas internacionales. La extensa colección BizTex® ofrece una potente protección contra muchos de los riesgos presentes en los puestos de trabajo. La colección BizTex® cuenta con una buena relación calidad/precio, mientras ofrece al usuario protección innovadora de alta tecnología.

FAGY
SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315
FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC
Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100
Pagina Web : www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com
Lima - Peru

3 Tejidos de protección, líderes del mercado

BIZTEX SMS

ANTI STATIC

El tejido SMS de Portwest es una construcción, propiedades antiestáticas, integrada por tres capas de polipropileno. Formado por un laminado, spunbond/ meltblown/spunbond, el tejido es resistente y duradero, siendo a la vez suave y transpirable. La alta resistencia a la tensión que ofrece este tejido trilaminado protege al usuario de la penetración de fluidos y partículas sin afectar a la comodidad ni a la movilidad. Portwest tiene diferentes prendas fabricadas con SMS en su colección BizTex.

BIZTEX MICRO

ANTI STATIC

El tejido BizTex Micro de Portwest es un sustrato de Polipropileno, con propiedades antiestáticas, al que se le ha pegado un film de Polietileno (PP/ PE). La capa exterior impide el paso de moléculas de líquido al interior, pero permite que salgan las moléculas de vapor generado en el interior. Esta tecnología mantiene fresco y confortable al usuario. El tejido BizTex Micro cuenta con el beneficio añadido de tener un recubrimiento antiestático que proporciona protección contra la generación de carga electrostática. Biztex Plus está disponible también en la versión de 82g, que ofrece robustez y resistencias mayores a la abrasión y al rasgado.

BIZTEX SMS FR

ANTI STATIC
FLAME RESISTANCE

Para los trabajadores con riesgo de salpicaduras de sustancias químicas, que además pueden estar en contacto con llamas o fogonazos, el tejido BizTex SMS es la opción obvia. El tejido SMS es una confección integrada por tres capas de polipropileno. Formado por una capa Spunbond de tejido no tejido, otra de polipropileno compacto, Meltblown, y otra tercera Spunbond, es un material resistente y duradero y, a la vez, suave y transpirable. El tejido está tratado con un recubrimiento ignífugo que cumple con el requisito de retardante de la llama de la norma EN14116.

Proporcionando protección según normas EN

EN 14605: 2005 +A1:2009
Ropas de protección contra productos químicos líquidos. Esta norma especifica los requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]).

EN 14605

Trajes herméticos a líquidos. (Tipo 3)
Este ensayo conlleva la exposición de todo el traje a series de chorros cortos de un líquido con base acuosa, dirigidos contra direfentes partes críticas del traje. Este traje proteje de grandes chorros de sustancias químicas líquidas.

EN 14605

Trajes herméticos a pulverizaciones (Tipo 4)
El ensayo conlleva la exposición de todo el traje a una intensa pulverización con un líquido con base acuosa. Este traje protege contra la saturación de sustancias químicas líquidas.

EN 13982-1

EN ISO 13982 - 1 :2004 + A1 :2009
Tipo 5
Traje contra partículas secas. Especifica los requisitos mínimos de la ropa de protección contra productos químicos resistente a la penetración de partículas sólidas suspendidas en el aire. Protege contra polvos tóxicos y partículas secas.

EN 13034

EN 13034: 2005 +A1: 2009
Trajes contra pulverizaciones pequeñas (Tipo 6) y artículos para la protección parcial del cuerpo (6PB). Especifica los requisitos mínimos de la ropa contra productos químicos que protege, de forma limitada, contra líquidos. Esta norma ensaya equipos, Tipo 6 y Tipo PB [6], contra pulverizaciones y salpicaduras, que no sean direccionales o derramadas sobre ellos, pero pudieran ser un fina niebla de gotitas en la atmósfera.

EN 1149

EN 1149 -5: 2018
Propiedades electrostáticas - Resistividad de la superficie (Método de ensayo y requisitos). Mide la eliminación de energía electrostática para evitar que se generen chispas que puedan originar un fuego o riesgo para el usuario.

EN 14126

EN 14126: 2003
Esta norma específica requisitos y métodos de ensayo para ropa de protección reutilizable y de uso limitado capaz de ofrecer protección contra agentes biológicos.

PARTÍCULAS NUCLEARES

EN 1073-2: 2002
Ropa de protección contra la contaminación radioactiva. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación por partículas radioactivas.

EN ISO 14116

EN ISO 14116: 2015
Esta norma especifica las prestaciones de materiales, conjunto de materiales y ropa con propagación limitada de llama, a fin de reducir la posibilidad de que la ropa arda y que, en sí misma, constituya un peligro. Se especifican también requisitos adicionales para la ropa.

PROTECCIÓN QUÍMICA

Indica la conformidad con las actuales normas europeas para ropa de protección química

ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101 2014
Norma estadounidense para los buzos desechables y de vida limitada - Requisitos de tallaje y etiquetado.

FAGY
SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315
FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC
Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100
Pagina Web : www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com
Lima - Peru

Selector de productos BizTex

Considere los trajes BizTex ST30, ST35 y ST36, para protección contra partículas.

No

¿Se requiere resistencia al calor o llamas pequeñas?

Si

El BizTex ST80 es su opción ideal.

Considere un producto como ST50, ST40 ó ST41, fabricado con BizTex Micro

¿Es el riesgo potencialmente nocivo?

No

Para la protección contra polvos que no sean nocivos, piense en el ST11.

Si

¿Cual es el estado físico del riesgo contra el que hay que protegerse?

Partículas | Líquidos | Gases

¿Existe riesgo de exposición a vapores, alcanzando niveles peligrosos? Por favor, consulte los niveles de exposición recomendados (REL) de la NIOSH.

Si

Diseño especial. Protección necesaria Tipo 1 o Tipo 2. (No disponible en esta gama).

No

¿Qué cantidad de esta pulverización se espera que entre en contacto con el traje?

Moderado | Saturado

¿Está clasificado el líquido como nocivo, tóxico o cancerígeno?

No

Considere un traje BizTex ST60, con protección Tipo 4.

Si

El ST70 de Portwest. Por favor, consulte el nivel de exposición recomendado (REL) de la NIOSH.

BIZTEX™	ST30 / ST35 ST36	ST40 ST41	ST50	ST60	ST70	ST80	ST31
PROTECCIÓN QUÍMICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14605 Trajes herméticos a líquidos. (Tipo 3)					✓		
EN 14605 Trajes herméticos a pulverizaciones (Tipo 4)				✓	✓		
EN ISO 13982 Traje para partículas secasTipo 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN 13034 Traje contra pulverizaciones ligeras Tipo 6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 1149-5 Guantes de protección: Propiedades electrostáticas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14126 Ropa de protección contra agentes infecciosos		✓		✓	✓		
EN 1073-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
[illegible]							

FAGY
SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315
FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC
Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100
Pagina Web : www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com
Lima - Peru

Tabla de prestaciones para las prendas de tejido BizTex Microporous, tejido BizTex SMS

ENSAYOS FISICOS SOBRE EL TEJIDO Los tejidos utilizados en estas prendas están denominados tejido BizTex SMS y tejido BizTex Microporous.			TEJIDO BizTex SMS CLASE	TEJIDO BizTex MICROPOROUS CLASE	TEJIDO BizTex SMS FR CLASE
Resistencia a la abrasión	EN530	Clase 1 (min.) - 6 (max.)	2	2	3
Resistencia a la rotura por flexión	EN 7854 B		6	5	6
Resistencia al rasgado trapezoidal	EN ISO 9073-4 MD	Clase 1 (min.) - 5 (max.)	1	3	1
	EN ISO 9073-4 XD	Clase 1 (min.) - 5 (max.)	2	2	3
Resistencia a la tensión	EN ISO 13934-1 MD	Clase 1 (min.) - 5 (max.)	2	1	2
	EN ISO 13934-1 XD	Clase 1 (min.) - 5 (max.)	2	3	2
Reistencia a la ignición	EN13274-4		Pasa	Pasa	Pasa
Resistencia al punzonamiento	EN 863	Clase 1 (min.) - 3 (max.)	2	1	1
Resistencia de las costuras	EN ISO 13935-2	Clase 1 (min.) - 5 (max.)	3	4	3
Retardante del fuego	EN 14116				Indice 1

ENSAYO QUIMICO DEL TEJIDO	TEJIDO BizTex SMS		TEJIDO BizTex MICROPOROUS		TEJIDO BizTex SMS FR	
	Indice de penetración	Indice de repelencia	Indice de penetración	Indice de repelencia	Indice de penetración	Indice de repelencia
Acido sulfúrico 30% - Clase 1 (min) - 3 (máx)	3	3	3	3	3	3
Hidróxido sódico 10% - Clase 1 (min) - 3 (máx)	3	3	3	3	3	3
o-xileno: Clase 1(min) - 3(máx)	3	2	0	3	3	2
Butan-1-ol: Clase 1(min) - 3(máx)	3	2	0	0	3	2

Lista de industrias y riesgos

	Mataderos	Aeroespacial	Agricultura y ganadería	Manipulación de agroquímicos	Manipulación de asbesto	Automoción	Bioingeniería	Riesgos biológicos	Servicios públicos	Manipulación de sustancias químicas	Protección civil	Sala blanca	Construcción	Descontaminación	Control de desastres o epidemias	Pintura y decoración	Electrónica	Ingeniería	Proceso de alimentos	Forenses	Materiales peligrosos	Limpieza y mantenimiento industriales	Residencias	Médica	Militar	Industria nuclear	Entornos relacionados con aceites y grasas	Petróleo y gas	Manipulación de pinturas e isocianato	Petroquímica	Farmacéutica	Policía	Imprenta	Recubrimiento con polvo	Aislamiento de cubiertas	Acería	Servicios veterinarios	Almacenaje	Gestión de residuos
ST30	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ST35	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ST36	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ST40	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ST41	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ST50	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ST60	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
ST80	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

FAGY
SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315
FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC
Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100
Pagina Web : www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com
Lima - Peru

BIZTEX™ SMS

ANTI STATIC

PROTECCIÓN QUÍMICA | EN 13982-1 | EN13034 | EN 1149 | EN 1073-2

Fuerte protección transpirable contra partículas secas nocivas



Los productos de Portwest de BizTex SMS están fabricados con una estructura que integra tres capas de polipropileno:
1.spunbond
2.meltblown
3.spunbond
Formando una barrera transpirable.

Aplicaciones industriales sugeridas:
- *Residencias*
- *Pintura y decoración*
- *Manipulación de asbesto*
- *Protección de partículas*
- *Construcción*
- *Farmacéutica*

Proporcionando protección según normas EN

5 6

ST30 **Mono BizTex SMS, tipo 5/6**

EN ISO 13982 TIPO 5
EN 13034 TIPO 6
EN 1149 -5
EN 1073-2
ANSI/ISEA 101

Este mono SMS tiene amplia hechura y es más fácil de usar sobre la ropa. Ofrece excelente protección Tipo 5 y 6. Las altas resistencias a rasgado y abrasión lo hacen muy duradero. Mono con capucha, cintura, tobilleras y puños elásticos.

BizTex SMS 55g
Blanco S-4XL
Marino M-3XL

LOW LINT

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2

FAGY
SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315
FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC
Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100
Pagina Web : www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com
Lima - Peru

BIZTEX™ SMS ANTI STATIC

5 6

ST35 Mono BizTex SMS, tipo 5/6, con puño elástico

EN ISO 13982 TIPO 5
EN 13034 TIPO 6
EN 1149 -5
EN 1073-2

50 25 CE
100%

Material SMS altamente transpirable. Puños elásticos y cintura y tobilleras elásticas para un mejor ajuste y libertad de movimientos. Tratamiento antiestático y para baja liberación de fibras.

BizTex SMS 55g
X Blanco M-4XL

LOW LINT

CE CAT III

Tejido trilaminado para la máxima protección

5 6

ST36 Mono VisTex SMS Tipo 5/6

EN ISO 13982 TIPO 5
EN 13034 TIPO 6
EN 1149 -5
EN 1073-2

50 25 CE
100%

Este buzo SMS cuenta con cinta reflectante de alta visibilidad para una mayor visibilidad por la noche o en condiciones de poca luz. Este tejido de confección trilaminada ofrece una alta resistencia a la tensión y robustez. Proporciona una barrera contra líquidos y partículas para proteger al usuario sin disminuir la movilidad ni el confort.

3XL

BizTex SMS 55g
X Naranja M-3XL

LOW LINT

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2

FAGY
SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315
FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC
Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100
Pagina Web : www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com
Lima - Peru

BIZTEX™ SMS

ANTI STATIC

FLAME RESISTANCE

Cuando hay riesgo de polvo peligroso y exposición a materiales potencialmente explosivos o inflamables, elija un traje BizTex FR



5 6

ST80 ***Mono ignífugo BizTex SMS FR, tipo 5/6***

50 25 CE
EN ISO 13982 TIPO 5
EN 13034 TIPO 6
EN 1149-5

100%
EN 1073-2
EN ISO 14116 INDICE 1

El buzo ignífugo SMS fue desarrollado con innovadora tecnología de tejido no-tejido. El tejido es transpirable, de corte amplio y cómodo para usar durante prolongados periodos de tiempo. Su principal característica es la resistencia a polvos nocivos y salpicaduras. También es antiestático y resistente a la llama.

3XL

Biztex SMS FR 55g
Blanco M-3XL

LOW LINT

CE CAT III

EN ISO 14116

Aplicaciones industriales sugeridas:

Riesgos biológicos · Electrónica · Minería · Petróleo y gas · Petroquímica · Servicios públicos · Pintura con pulverizador · Uso industrial ·

FAGY
SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315
FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC
Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100
Pagina Web : www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com
Lima - Peru

BIZTEX™ MICRO SMS

ANTI STATIC

Combinando todas las ventajas de las colecciones Biztex SMS y Biztex Micro, incluyendo la propiedad antiestática, alta resistencia a la tensión y la protección contra la penetración de fluidos y partículas, mientras que mantiene la comodidad y una óptima movilidad.

ST50 Mono BizTex Microcool 5/6

50 25 CE
100%

EN 13034 TIPO 6
EN ISO 13982 TIPO 5
EN 1149-5
EN 1073-2

Este buzo realza la comodidad y la protección. Ofrece protección Tipo 5 y 6, con una confortable zona transpirable. El diseño único conlleva la combinación de dos tejidos, BizTex SMS y BizTex Micro, comenzando en el cuello y continuando por la espalda hasta las rodillas. Genera una excelente barrera química que no libera fibras y es muy transpirable y confortable.

3XL

BizTex PP/PE & SMS 60g
Blanco M-3XL

LOW LINT

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13034 — EN 13982-1 — EN 1149 — EN 1073-2

Complementos ignífugos BizTex SMS FR

ST85 Cubre-botas BizTex SMS FR, tipo PB[6]

2 CE 200 25 100%

EN 13034 TIPO PB[6]
EN 1149 -5
EN ISO 14116 INDICE 1

Biztex SMS FR 55g
Blanco Talla única

CE CAT — EN 13034 — EN ISO 14116

FAGY
SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315
FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC
Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100
Pagina Web : www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com
Lima - Peru

BIZTEX™ MICRO

ANTI STATIC

PROTECCIÓN QUÍMICA | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 14126 | EN 1073 - 2 | EN 14605

Protección transpirable y antiestática contra líquidos peligrosos



El tejido BizTex Micro de Portwest es un sustrato de Polipropileno al que se le ha laminado una capa de Polietileno micro poroso (PP/PE). La capa exterior impide el paso de moléculas de líquido al interior pero permite que salgan las moléculas de vapor generado en el interior.

Tabla de clasificación EN 14126	Ensayo	Prestación mínima	Resultados de BizTex Micro
Agentes patógenos sanguíneos	ISO 16604	20 kPa	CLASS 6
Resistencia a la penetración de sangre sintética	ISO 16603	-	-
Resistencia a la penetración de aerosoles líquidos contaminados	Sangre	Log > 5	CLASS 3
Resistencia a la penetración de partículas sólidas contaminadas	ISO 22612	Log ufc < 1	CLASS 3
Resistencia a la penetración bacteriana por vía húmeda	ISO 22610	t > 75	CLASS 6

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

La EN 14126 es la norma que garantiza la protección contra peligros biológicos y agentes infecciosos como Gripe Aviar, Ebola y el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SRAG). El BizTex ST60 obtiene el mayor nivel en cuatro de los cinco ensayos usados para certificar prendas según la norma EN 14126, como se indica la tabla de arriba.

Usos médicos

FAGY
SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315
FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC
Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100
Pagina Web : www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com
Lima - Peru

El mono ST60 de la gama BizTex de Portwest es la opción ideal para trabajadores expuestos a riesgos biológicos infecciosos.

4 5 6

ST60 ***Mono BizTex Microporous 4/5/6***

EN 14605 TIPO 4B
EN ISO 13982 TIPO 5B
EN 13034 TIPO 6B
EN 1149-5
EN 1073-2
EN 14126

El buzo Microporous ofrece una excelente protección contra agentes biológicos, sustancias químicas y polvo. Con un nivel muy bajo de desprendimiento de fibras y costuras cubiertas con cinta, es una excelente barrera contra sustancias químicas. Con diseño ergonómico, para mayor comodidad, libertad de movimiento, y transpirable.

3XL

BizTex Microporous 60g
Blanco M-3XL

LOW LINT

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 14605 | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN 14126

Uso industrial

Aplicaciones sugeridas

- *Farmacéutica*
- *Forenses*
- *Médica*
- *Pintura con pulverizador*
- *Servicios públicos*
- *Protección de partículas*
- *y riesgos m*

Costuras encintadas
Las costuras encintadas del mono de trabajo ofrecen una excelente protección contra riesgos biológicos y agentes infecciosos.

FAGY
SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315
FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC
Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100
Pagina Web : www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com
Lima - Peru

BIZTEX™ MICRO ANTI STATIC

El tejido BizTex Micro de Portwest es un sustrato de Polipropileno al que se le ha laminado una capa de Polietileno micro poroso (PP/PE). La capa exterior impide el paso de moléculas de líquido al interior pero permite que salgan las moléculas de vapor generado en el interior.

5 6

ST40 Mono BizTex Microporous, tipo 6/5

50 25 CE
100%

EN ISO 13982 TIPO 5B
EN 13034 TIPO 6B
EN 1149-5
EN 1073-2
EN 14126
ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101

El espacioso diseño garantiza una buena hechura y no limita la actuación en el trabajo. Compuesto de millones de fibras de polietileno entretejidas formando una excelente barrera robusta y resistente en todas las direcciones. Capucha, cintura, tobilleras y puños elásticos con una cremallera frontal de doble carro y tapeta frontal sellable.

3XL

BizTex Microporous 60g
Blanco S-3XL

LOW LINT

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN 14126

5 6

ST41 Mono BizTex Microporous tipo 5/6, con cubre-botas

50 25 CE
100%

EN ISO 13982 TIPO 5B
EN 13034 TIPO 6B
EN 1149-5
EN 1073-2
EN 14126

Ligero buzo duradero con superior comodidad y transpirabilidad. Proporciona protección a prueba de líquidos y partículas con una capa de filtración de bacterias. Este buzo incluye cubre-botas para una mayor seguridad al caminar.

3XL

BizTex Microporous 60g
Blanco M-3XL

LOW LINT

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN 14126

FAGY
SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315
FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC
Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100
Pagina Web : www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com
Lima - Peru

BIZTEX™ MICRO PLUS ANTI STATIC

El tejido, duradero y ligero, BizTex Micro Plus proporciona protección contra muchas sustancias químicas en forma de líquidos a presión (Tipo 3) y aerosoles líquidos (Tipo 4).



3 4 5 6

ST70 Mono BizTex Microporous 3/4/5/6

50 / 25 | 1

EN 14605 TIPO 3B
EN 14605 TIPO 4B
EN ISO 13982 TIPO 5B
EN 13034 TIPO 6B
EN 1149-5
EN 1073-2
EN 14126

Este buzo ofrece excepcional resistencia mecánica y protección contra partículas y líquidos excepcionales. El duradero material laminado Microporous de polipropileno proporciona una excelente barrera para rociadas químicas y agentes infecciosos. La resistencia física y flexibilidad del material aseguran la protección y comodidad incluso en los ambientes más hostiles.

Polipropileno, 50g/Polietileno, 32g
Peso total 82g
Amarillo M-XXL

LOW LINT

Aplicaciones sugeridas:

- *Riesgos biológicos*
- *Manipulación de sustancias químicas*
- *Descontaminación*
- *Control de desastres o epidemias*
- *Materiales peligrosos*
- *Limpieza y mantenimiento industriales*
- *Industria nuclear*
- *Petroquímica*

Costuras encintadas

Las costuras encintadas del mono de trabajo ofrecen una excelente protección contra riesgos biológicos y agentes infecciosos.

CE CAT III

EN 1149 EN 1073-2 EN 14126

FAGY
SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315
FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC
Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100
Pagina Web : www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com
Lima - Peru

BIZTEX SMS
ANTI STATIC

Complementos BizTex SMS

BIZTEX MICRO
ANTI STATIC

Complementos BizTex Microporous

ST31 Bata BizTex SMS, tipo PB[6]

50
25

EN 13034 TIPO PB[6]
EN 1149 -5

100%

Ofrece una barrera contra líquidos y partículas, para proteger al usuario sin sacrificar su movilidad y confort. Cierre frontal con corchetes.

CE

BizTex SMS 55g
Blanco L-XXL

ST42 Delantal BizTex Microporous, tipo PB[6]

300
30

EN 13034 TIPO PB[6]
EN 1149 -5

100%

Ideal para la preparación de alimentos y trabajos de laboratorio, este delantal de generosas dimensiones, proporciona protección limitada contra salpicaduras, a parte del cuerpo, de acuerdo con la norma EN13034 y la EN1149-5 de protección antiestática.

CE

BizTex Microporous 60g
Blanco Talla única

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 1149

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 1149

FAGY
SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315
FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC
Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100
Pagina Web : www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com
Lima - Peru

BIZTEX MICRO
ANTI STATIC

Complementos BizTex Microporous

ST47

2 | CE | 150 25 | 100%

Manguito con puño elástico BizTex Microporous, tipo PB[6]

EN 13034 TIPO PB[6]
EN 1149 -5

BizTex Microporous 60g
Blanco Talla única

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 1149

ST43

2 | CE | 150 25 | 100%

Manguito BizTex Microporous, tipo PB[6]

EN 13034 TIPO PB[6]
EN 1149 -5

BizTex Microporous 60g
Blanco Talla única

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 1149

Muy transpirable y permite que las moléculas de vapor pasen

ST44

2 | CE | 200 25 | 100%

Cubre-zapatos BizTex Microporous, tipo PB[6]

EN 13034 TIPO PB[6]
EN 1149 -5

BizTex Microporous 60g
Blanco Talla única

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 1149

ST45

2 | CE | 200 25 | 100%

Cubre-botas BizTex Microporous, tipo PB[6]

EN 13034 TIPO PB[6]
EN 1149 -5

BizTex Microporous 60g
Blanco Talla única

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 1149

FAGY
SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315
FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC
Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100
Pagina Web : www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com
Lima - Peru