

CASCO THUNDER

Casco thunder, ventilado con polietileno de alta densidad, elaborado mediante el proceso de inyección. Se puede acoplar con una suspensión plástica pin lock con sudadera korespum o suspensión ratchet con arnés de nylon, perilla regulable, acolche en la nuca y sudadera de licra laminada, ambas para brindar sujeción y comodidad con el casco.

Ideal para trabajos del sector industrial en general, con exposición a impacto de objetos en la cabeza, agua y flama.

CARACTERÍSTICAS:

- Peso aprox casco: 280 g
- Peso aprox suspensión pin lock: 80 g
- Peso aprox suspensión ratchet: 90 g
- Colores: 
- Resistente al impacto.
- Resistente a la compresión.
- Resistente a la flama.
- Dieléctrico.




CÓDIGO:

MODELO CASCO	CÓDIGO
	02080036-01
	02080036-02
	02080036-03
	02080036-04
	02080036-05
	02080036-06
	02080036-07
	02080036-08

MODELO SUSPENSIÓN	CÓDIGO
	02080039-01
	02080015-01

COMPONENTES:





« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1- CASCO		
Material		Código
Polietileno de alta 8262 p/cascos		04140059-01
Prueba	Parámetro	Norma
Resistencia máxima al impacto (con suspensión puesta)	= 500 Kg-fuerza	Nch 461:2000 NTP 399.018:1974
Resistencia a la penetración (con suspensión puesta)	≤ 9.5 mm	Nch 461:2000 NTP 399.018:1974
Resistencia a la flama	= 10 segundos sin encenderse	Nch 461:2000 NTP 399.018:1974
Dieléctrica	= 20000 V	Nch 461:2000 NTP 399.018:1974 ANSI Z.89 1-2009
2.1- SUSPENSIÓN PLÁSTICA ACOLCHADA PIN LOCK		
Material		Código
Tafílete pin lock casco jockey ii		03120063-01
Tira para suspensión de casco jockey ii		03120064-01
Sudadera de korespum para pinlock		03120105-01
2.2- SUSPENSIÓN DE CINTA ACOLCHADA RATCHET		
Material		Código
Sudadera de licra laminada para suspensión qr/ratchet		03120020-01
Caja ratchet negra		03120010-01
Engranaje ratchet		03120012-01
Perilla reguladora ratchet		03120013-01
Tafílete casco jockey ii ratchet		03120015-01
Acolche p/susp ratchet		03120021-01
Cinta dentada ratchet r/l		03120110-01
Remache de plástico de 5 mm. Negro		03120014-02
Gancho para suspensión ii		03120001-01
Cinta gris casco 20 mm suspensión 20 mm		04040030-01

TRAZABILIDAD:


Individual	Empaque
FECHERO MES / AÑO 	FECHA LOTE 1712201 DIA/MES/AÑO /TURNO 
	02080036 50 unidades x Bolsa




-----« Producto Distribuido por Fagy Peru® »-----

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com

TRAZABILIDAD SUSPENSIÓN PIN LOCK



TRAZABILIDAD SUSPENSIÓN RATCHET



CERTIFICACIONES Y NORMAS GENERALES:

Peruanas	Chilenas	EE. UU
NTP 399.018:1974	NCH 461:2000	ANSI Z.89 1-2009
	ISO CASCO 5 - CESMEC	

MARCA: SEGUSA

GARANTÍA:

La única responsabilidad del fabricante es que el producto sea defectuoso de fábrica. La presente garantía no aplica para efectos ocasionados por mal uso o uso inadecuado por parte del trabajador.

ALMACENAMIENTO:

Se recomienda almacenar en ambiente secos y ventilados, la limpieza del casco debe darse después de culminada la faena laboral y debe aplicarse con agua y jabón, al finalizar inspeccionar que la limpieza sea optima y libre de residuos sólidos y líquidos adheridos en su superficie.



-----« Producto Distribuido por Fagy Peru® »-----

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com