

## VENICUT 5 M



MANGA EN FIBRA DE POLIETILENO DE ALTAS PRESTACIONES TAEKI 5.

Ref. VECUT5M\_



### Características del producto

Fibra de polietileno de altas prestaciones TAEKI® 5. Manguito de puño de punto con agujero para pulgar. Longitud 45 cm. Galga 13.

Fibra sintética: TAEKI®5 (altas prestaciones)

**COLOR ARTÍCULO**

Amarillo-Gris

**TALLA ARTÍCULO**

Única



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

[www.fagy.com.pe](http://www.fagy.com.pe) - [www.ventadeepps.com](http://www.ventadeepps.com)

Usos del producto - Riesgos



Calor



Corte / Perforación



Desgaste



Obra pública / Construcción



Reformas / Profesional autónomo



Industria pesada



Industria ligera



Salas blancas / Higiene



Petróleo / Gas



Industria minera



Sector eólico



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

[www.fagy.com.pe](http://www.fagy.com.pe) - [www.ventadeepps.com](http://www.ventadeepps.com)

Los productos + - Beneficios para el usuario

Apto para manipulación de alimentos

TAEKI 5® Polietileno de altas prestaciones:

- Resistencia máxima al corte
- Alto nivel de resistencia a la abrasión



Nivel de corte 5



Nivel de corte C



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

[www.fagy.com.pe](http://www.fagy.com.pe) - [www.ventadeepps.com](http://www.ventadeepps.com)

Certificaciones - Normas



CERTIF. SELLO S RESOLUCIÓN 896/99



**EN388:2003 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)**

- 4: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)
- 5: Resistencia al corte (de 1 a 5)
- 4: Resistencia al desgarrar (de 1 a 4)
- X: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)





**EN407:2004 Guantes contra los riesgos de calor y fuego (Un "X" = Test no realizada)**

- X: Resistencia a la inflamabilidad (de 1 a 4)
- 1: Resistencia al calor de contacto (de 1 a 4)
- X: Resistencia al calor de convección (de 1 a 4)
- X: Resistencia al calor radiante (de 1 a 4)
- X: Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión (de 1 a 4)
- X: Resistencia a grandes proyecciones de metal en fusión (de 1 a 4)



DIRECTIVA EPI 89/686/CEE

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR ARTÍCULO	TALLA ARTÍCULO		
VE CUT5M	3295249157418	Amarillo-Gris	Única	60	12



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

[www.fagy.com.pe](http://www.fagy.com.pe) - [www.ventadeepps.com](http://www.ventadeepps.com)