ISO 9001:2015



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: ANCLAJE FIJO PARA ESCALERA

CÓDIGO DE PRODUCTO: AEF



IMAGEN DE PRODUCTO



- Anclaje vertical para detención contra caídas de altura.
- Solución eficaz para los trabajadores que se encuentren en constante movimiento de ascenso y descenso en escaleras.
- Otorga seguridad, comodidad y agilidad al usuario en sus desplazamientos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	ANCLAJE PARA ESCALERA DE GATO
FABRICANTE	HAUK SAC
SISTEMA	- CONTRA CAÍDAS
	- DE ASCENSO Y DESCENSO
MATERIAL	ACERO ASTM A500
MECANISMO	ANCLAJE VERTICAL
TIPO	B - ANCLAJES PROVISIONALES
	TRANSPORTABLES
USUARIOS	1 PERSONA
CAPACIDAD	59 - 140 kg (Incluído el peso del
	usuario + ropa + herramientas)
RESISTENCIA	5000 lb / 22.2 kN
CERTIFICADOS	N° CE-24-568/007
	N° CE-24-568/008
NORMAS	UNE - EN 795:2012
	ANSI Z359.1-2007

ANCLAJE FIJO PARA ESCALERA

« Producto Distribuido por Fagy Peru® »---www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com

PÁGINA 1/2

ISO 9001:2015





ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

NOMENCLATURA

Longitud: 1, 50 m



RESISTENCIA 5000 lb / 22.2 kN

ETIQUETA DEL ANCLAJE FIJO PARA ESCALERA



ACERO ASTM A500 ACERO AS I M ASOUL
LEER LAS INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE ANTES DE USARLO.
INSPECCIONAR ANTES DE CADA
USO; SI OBSERVA DESGASTE O
DAÑO, NO UTILIZAR.
CAPACIDAD: 59 - 140 Kg
(INCLUYE EL PESO DEL USUARIO.

***BODA** + FERRAMIENTAS)

_ + 1	KOPA	+ H	_	_	ENTA:	5)
ΑÑ	AÑO		2	3	4	5
S	Е					
世	E F					
100	М					
0	Α					П
Ш	М					П
REGISTRO DE INSPECCIONES	M A J J A S O N					
<u>ш</u>	J					П
	Α					
18	S					
ST	0					
g	N					
120	D					
Ξ	FA	BR	ICA	CIO	ÓΝ	_
20)25	2	026	;]	202	7
	E		2026 F M A		M	
1	2025 E A J		M		J	
	0		N		2027 M J S D	
ر ا		##:		FI		



« Producto Distribuido por Fagy Peru® »-

CÓDIGO: FCAL-004 PÁGINA 2/2

VERSIÓN: 03