

Comparación de visores V-Gard®



OBJETIVO GENERAL	Visor V-Gard	P/N	Dimensiones l x A x Grosor	Tipo de visor	Se ajusta con las orejeras	Funciona con protector de mentón ¹	Impacto	Antirayaduras	Antiniebla	UV	Teñido	Soldadura (pantalla)	Arco	Temperatura elevada	Resistente a químicos ²
	MALLA, BORDE PLÁSTICO	10116557	8.0" x 17.0"												
	MALLA, BORDE PLÁSTICO, NITRÓMETRO	10116558	8.0" x 17.0" (+/-3" para protector de mentón)												
	MALLA, ALUMINIO	10158822	8" x 16.5" x 0.1"												
	TRANSPARENTE, PC, CONTORNEADO ³	10115836	8" x 17.0" x 0.04"												
	TRANSPARENTE, PC, CONTORNEADO, NITRÓMETRO	10115837	8" x 17.0" x 0.04" (+/-3" para protector de mentón)												
	TRANSPARENTE, PC CONTORNEADO	10115840	8.0" x 17.0" x 0.06"												
	TRANSPARENTE, PC AF/AS	10115839	8.0" x 17.0" x 0.06"												
	TRANSPARENTE, PC CONTORNEADO, NITRÓMETRO, AF/AS	10115841	8.0" x 17.0" x 0.06" (+/-3" para protector de mentón)												
	TINTA VERDE ⁴ , PC CONTORNEADO, AF/AS	10115842	8.0" x 17.0" x 0.06"												
	TRANSPARENTE, PC CONTORNEADO	10115863	9.5" x 17.0" x 0.04"												
	TRANSPARENTE, PC, NITRÓMETRO, NO CERTIFICADOS POR CSA	10117783	8.0" x 17.0" x 0.06" (+/-3" para protector de mentón)												
	TRANSPARENTE, PC	10115853	10.375" x 17.0" x 0.098"												
	TINTA VERDE ⁴ , PC	10115854	10.375" x 17.0" x 0.098"												

¹ El tamaño del protector de mentón señalado es un Protector de Mentón Retráctil V-Gard. .
² Sírvase consultar la Guía de Referencia Rápida para Aplicaciones Químicas o llame al Servicio de Atención al Cliente de MSA para mayor información sobre cuáles son los visores específicos que resisten algunos tipos de químicos.
³ Este producto está disponible en un paquete al por mayor con 20 piezas (PN 10120108).
⁴ No debe usarse cuando se necesite un visor con pantalla infrarroja (IR).



	Visor V-Gard	P/N	Dimensiones l x A x Grosor	Tipo de visor	Se ajusta con las orejeras	Funciona con protector de mentón ⁵	Impacto	Antirayaduras	Antiniebla	UV	Teñido	Soldadura (pantalla)	Arco	Temperatura elevada	Resistente a químicos ⁶
SALPICADURA/QUÍMICA	PROPINATO TRANSPARENTE	10115855	8.0" x 17.0" x 0.098"												
	PROPINATO TRANSPARENTE, NITRÓMETRO	10115856	8.0" x 17.0" x 0.098" (+~3" para protector de mentón)												
	PROPINATO TRANSPARENTE	10115851	9.25" x 18.0" x 0.098"												
TEMPERATURA ELEVADA	TRANSPARENTE, PC	10115844	9.25" x 17.0" x 0.098"												
	TINTA VERDE ⁷ , PC	10115845	9.25" x 17.0" x 0.098"												
	CAPA REFLECTORA, TRANSPARENTE, PC	10115848	9.5" x 17.75" x 0.07"												
	CAPA REFLECTORA, TINTA VERDE ⁷ , PC	10115850	9.5" x 17.75" x 0.07"												
SOLDADURA, CORTE, SOPLETE	SOMBRA 3 IR, PC	10115859	8" x 17.25" x 0.07"												
	SOMBRA 3 IR, PC NITRÓMETRO	10115860	8" x 17.25" x 0.07" (+~3" para protector de mentón)												
	SOMBRA 5 IR, PC NITRÓMETRO	10115861	8" x 17.25" x 0.07"												
	TINTA ESPECIAL ¹¹ , PC, NITRÓMETRO	10115862	8" x 17.25" x 0.07" (+~3" para protector de mentón)												
PELIGRO EN ARCO	TINTA ESPECIAL ¹¹ , PC, ARCO	10115847	9.25" x 18.0" x 0.065"								¹⁰		12.9 cal/cm ²		
	TINTA ESPECIAL ¹¹ , PC, ARCO, NITRÓMETRO, CON PROTECTOR DE MENTÓN	10118480	8" x 17.25" x 0.065" (+2" para protector de mentón estándar)			⁹					¹⁰		11.3 cal/cm ²		



⁵ El tamaño del protector de mentón es el del protector de mentón retráctil V-Gard, a menos que se indique lo contrario en el nitrómetro del arco.

⁶ Sirvase consultar la Guía de Referencia Rápida para Aplicaciones Químicas o llame al Servicio de Atención al Cliente de MSA para mayor información sobre cuáles son los visores específicos que resisten algunos tipos de químicos.

⁷ No debe usarse cuando se necesite un visor con pantalla infrarroja (IR).

⁸ El visor no está revestido con material reflector de calor. No se recomienda su uso en ambientes de calor irradiado.

⁹ Vendido con el Protector de Mentón V-Gard, que deberá usarse para alcanzar los índices calóricos.

¹⁰ Diseñado para Fines Específicos (S) según ANSI/ISEA Z87.1-2010. No es útil para aplicaciones de soldadura, cortes y sopletes.

¹¹ **NO USAR** con el Casco V-Gard. Estos visores están diseñados para ser usados ÚNICAMENTE con Armazones V-Gard específicos y Cascos MSA como protección facial para los trabajadores expuestos a altos arcos eléctricos de voltaje. El Armazón V-Gard no ha sido probado o certificado según el Método de Prueba y no debe ser usado para este tipo de protección de arco eléctrico.

NOTA: Esta tabla sirve únicamente como una guía para la selección de visores. El especialista en seguridad deberá seleccionar el equipo de protección personal adecuado para su uso y protección, cuya responsabilidad es observar y transmitir los riesgos, la comunicación de instrucciones y las limitaciones.

Nota: Este boletín contiene solo una descripción general de los productos mostrados. Si bien se describen los usos y las capacidades de rendimiento, bajo ninguna circunstancia los productos deben ser utilizados por personas no capacitadas o no calificadas y tampoco hasta que se hayan leído y comprendido a fondo las instrucciones del producto, incluidas las advertencias o precauciones proporcionadas. Solo estas contienen la información completa y detallada sobre el uso y cuidado apropiado de estos productos.

ID 0670-004-MC / Agosto 2016
© MSA 2016 Impreso en EE.UU.



MSA - The Safety Company 1000
Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA
16066 Teléfono 724-
776-8600
www.MSAsafety.com
U.S. Customer Service
Center
Teléfono 1-800-MSA-
2222 Fax 1-800-967-0398

MSA Canada
Teléfono 1-800-672-2222
Fax 1-800-967-0398
MSA Mexico
Teléfono 01 800 672 7222
Fax 52-44 2227 3943

Para mayor información visite www.MSAsafety.com Palabra clave: VGardSystem o llame al Servicio de Atención al Cliente al 1.800.MSA.2222

CÓDIGO CLAVE	
Código	Descripción
PC	Policarbonato
PROP	Propinato
ALUM	Aluminio (Material de acabado/bordes)
PLST	Plástico (Material de acabado/bordes)
AFAS	Recubrimiento antiniebla y antirayaduras
REFLECTANTE	Recubierto para uso a temperaturas elevadas
CLR	Transparente
GN	Tinta verde
SH3/SH5	Sombra 3 o 5 IR
CHN	Para uso con Protectores de mentón V-Gard
LTW	Ligero (0.04" de espesor)



Salpicadura de metal fundido

