

WE PROTECT PEOPLE

5350E



Nitri-Chem

Guante químico de Nitrilo sin forro, 22 Mil, eco



Grupo:	Guantes
Nacional o importado:	Importado
Tipo de producto:	Guantes de trabajo

Desempeño

Ambidiestro:	No
Reversible:	No
Actifresh:	No
Alta visibilidad:	No
Materiales aceptados por la FDA:	Si
Resistencia a la Abrasión:	Si
Resistencia a la	Si

En MCR Safety, sabemos que cuando se trata de trabajar con productos químicos o en entornos de alto riesgo, necesitas guantes que ofrezcan máxima protección y resistencia. Los Guantes Nitri-Chem™ 5350E son la solución perfecta. Con su diseño extra largo de 18 pulgadas y un espesor de 22 mil, estos guantes proporcionan una protección superior contra los productos químicos y son ideales para una amplia gama de aplicaciones industriales. Beneficios adicionales: Resistencia química: El nitrilo ofrece una gran resistencia a muchos productos químicos, aceites y solventes, garantizando una protección confiable en diversas aplicaciones. Brazalete Recto Extra Largo: El diseño de brazalete recto garantiza que el guante quede bien ajustado y seguro, sin riesgo de que se deslice o se desprenda. Protección completa: Con su longitud extra larga y espesor superior, los guantes Nitri-Chem™ 5350E brindan protección total para tus manos y brazos en tareas que exigen alta resistencia. ¿Por qué elegir los guantes Nitri-Chem™ 5350E de MCR Safety? Máxima protección contra pinchazos y productos químicos. Agarre seguro con la palma texturizada, incluso en condiciones resbaladizas. Diseño extra largo de 18 pulgadas para mayor cobertura y seguridad. Grado industrial y sin látex, adecuados para aplicaciones exigentes y para personas con alergias. Cumplen con regulaciones federales para contacto con alimentos, ideales para el procesamiento y manejo de alimentos. No comprometas tu seguridad. Si buscas los mejores guantes de nitrilo para trabajar en condiciones exigentes, no busques más allá de los guantes Nitri-Chem™ 5350E de MCR Safety. La opción perfecta para quienes requieren resistencia, comodidad y protección todo en uno. Resultados CE EN388 3101X, ISO



Producto Distribuido por Fagy Perú®
Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117
www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com



Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117



444 1025579
222 236 6678



www.mcrsafety.com.mx
[@mcrsafetyLatinoamerica](https://mcrsafetyLatinoamerica)

WE PROTECT PEOPLE



Punción:

EN 388: Puntuación 3

CE - Abrasión:

EN 388: Puntuación 1

CE - Corte:

EN 388: Puntuación 1

CE - Punción:

EN 388: Puntuación X

CE - Corte TDM100:

Aislado: No

374-1 Tipo A AJKLMNOT. La prueba EN374-5:2013 fue satisfactoria para la no penetración de bacteriófagos. EN374-4:2013 como prueba de degradación química.

Especificaciones

Material: Nitrilo

Multicolor: No

Color: Verde

Color del logotipo: Negro

Textura primaria: Acabado texturizado

Sin forro: Sin forro

Material de la palma: Nitrilo

Palma de guante: 100 % CAUCHO DE NITRILo BUTADIENO (NBR)

Estilo de dedo: Estándar

Estilo del pulgar: Ala

Estilo de puño: Recto

Material del estilo del puño: Nitrilo

Medidas del puño/Muñeca: PUÑO RECTO,

GUANTELETE DE 18"

Dobladillo: No

Material: Nitrilo

Milésimas de pulgada: 22 mil

Tallas

Identificador	Talla	Talla equivalente	Talla Numerica	Medida Palma	Medida Puño	Longitud (IN)	Longitud (cm)
5350EL	Grande	L	9	4.33		17.33	44.02
5350EM	Mediano	M	8	4.2			
5350EXL	Extra grande	XL	10	4.53		18.11	46
5350EXXL	2 Extra grande	2XL	11	4.72		18.89	47.98

Industrias



Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117



444 1025579
222 236 6678



www.mcrsafety.com.mx
@mcrsafetyLatinoamerica

Producto Distribuido por Fagy Perú®
www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com

WE PROTECT PEOPLE



AUTOMOTRIZ



PETRÓLEO Y GAS



METALÚRGICA



ALIMENTARIA

Empaque

País de origen:	Malaysia	Embalaje - Caja	Caja
Unidades de compra:	1	Maestra:	
Peso en kilos:	2.39	Cantidad en caja:	6
(Base) UOM:	Docena	(Base) UOM:	Docena
Peso UOM:	2389.11	Peso de la caja:	31.6
Unidad de peso base:	Gramos (gr)	Peso de la caja	Libras (Lb)
Ancho de unidad:	17	UOM:	
Altura de la unidad:	13	Peso de la caja:	31.6
Longitud de Unidad:	28	Unidad de medida de peso por caja:	Kilogramos (kg)
Dimensión de Unidad UOM:	Centímetros (cm)	Peso de la caja (KG):	14.33
Ancho de unidad:	17	Longitud de la caja:	41.91
Altura de la unidad:	13	Ancho de caja:	49.53
Longitud de Unidad:	28	Altura de la caja:	21.59
Dimensión de Unidad UOM:	Centímetros (cm)	Dimensión de caja UOM:	Pulgadas (IN)
Cantidad de empaque interno:	6	Longitud de la caja:	41.91
Paquete por caja:	6	Ancho de caja:	49.53
Venta UOM:	Docena	Altura de la caja:	21.59
Embalaje interior:	Bolsa de polietileno biodegradable	Unidad de medida:	Centímetros (cm)
CANTIDAD mínima:	1	Dimensiones de la caja:	16.500 x 19.500 x 8.500
Paquete interior:	Bolsa interior con 12	CANTIDAD Palet:	240
Cantidad total por caja master:	72	CANTIDAD Cajas por Palet:	40
Cantidad de producto en empaque interior:	12		



Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117



444 1025579
222 236 6678



www.mcrsafety.com.mx
@mcrsafetyLatinoamerica

Producto Distribuido por Fagy Perú®
www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com